Heringsmöwe: 1 dj. frisst am Öpfinger Stausee UL am 8.8.2003 an einem stark verwesten, im Wasser treibenden dj. Haubentaucher. Am 16.8.2003 nimmt 1 dj. immer wieder auf dem Wasser treibende Nahrungspartikel auf, vermutlich Insekten. (K.Anka, K.Bommer)
Lachmöwe: Mind. 10 jagen (Kleinfische?) am 1.6.2003 in der Wagbachniederung KA/HD nach Art der Scherenschnäbel (*Rhynchops* sp.), indem sie dicht über die Wasserfläche fliegen und dabei den Unterschnabel – bei maximal geöffnetem Schnabel – eingetaucht durch das Wasser ziehen. (U.Mahler)
Blaumeise: 1 Ind. frißt am 20.6.2003 in Bad Liebenzell CW von den reifen Früchten der Felsenbirne (*Amelanchier* spec.). (K.Stöffler)
Aaskrähe und Dohle: Im August und September 2003 liegen am Rohrsee bei tiefem Wasserstand auf ausgedehnten Schlickflächen Hunderte von Teichmuscheln, die von Rabenkrähen und Dohlen geöffnet wurden. Die Teichmuscheln wurden durch Hacken eines Lochs in die Schalen oder durch Öffnen der Schalenhälften durch Schnabelhiebe bearbeitet. – Am 13.9.2003 fressen 17 Rabenkrähen an einem überfahrenen, jungen Rotfuchs. (K.Bommer)
Kolkrabe: Am 25.6.2003 frißt 1 Rabe Wildkirschen (*Prunus avium*) an der Straße zwischen St.Johann-Bleichstetten und Bad Urach RT. (R.Deile)
Girlitz: In Bad Liebenzell CW suchen 6 Ind. am 16.7.2003 immer wieder einen Lavendel-Bestand (*Lavandula* spec.) auf und fressen von den Samen. (K.Stöffler)

Berichtigungen

Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 71/72:
Aktuelle Beobachtungen:

- Der immat. **Seeadler** war nicht am 30.12.2002, sondern schon genau ein Jahr vorher am Faiminger Stausee DLG (T.Epple, G.Nandi).
- 2 juv. der **Weißflügelseeschwalbe** waren nicht schon am 5.8., sondern erst am 5.9.2002 im Rheindelta (T.Epple) und 1 juv. war vom 11.-13.8. sowie am 21.8.2002 – und damit nicht unbedingt durchgehend - am Faiminger Stausee DLG (T.Epple, K.Moll, G.Nandi, K.Schilhansl).

Seltene Vogelarten in Baden-Württemberg 2000
Zusammengestellt von der Avifaunistischen Kommission Baden-Württemberg

Der folgende Bericht umfasst die Arten, die von der Avifaunistischen Kommission in Baden-Württemberg für das Jahr 2000 bearbeitet wurden. Zahlreiche Meldungen aus diesem Jahr wurden (und werden) zur abschließenden Beurteilung an die Deutsche Seltenheitenkommission weitergeleitet.
Das Artenspektrum bezieht sich noch auf die „alte" Meldeliste, die für das Jahr 2000 Gültigkeit hat. Ab 2001 werden wie bereits angekündigt mehr Arten (z. B. auch Raubmöwen) von der AK-Baden-Württemberg bzw. von der AK Bodensee bearbeitet. Die neuen Meldelisten, die ab 2001 gelten, wurden bereits in den Orn. Schnellmitt. N.F 66/67, bzw. in der Zeitschrift Limicola Heft 5/2001 publiziert. Diese neue Meldeliste, sowie eine Anleitung zur Dokumentation von seltenen Vogelbeobachtungen können auch über das Kuratorium für Avifaunistische Forschung bei Dr. Jochen Hölzinger angefordert werden.

Aufgrund zahlreicher Rückfragen und gesonderten Anfragen vieler Beobachtungen aus dem Jahr 2000 erscheint dieser Bericht leider erst mit starker Verspätung. Wir hoffen, in Zukunft durch weniger Rückfragen die Jahresberichte zeitnaher gestalten zu können und bitten die zahlreichen Beobachter, ihre Meldungen möglichst innerhalb eines halben Jahres einzureichen bzw. noch nicht gemeldete Beobachtungen aus dem Jahr 2000 oder auch früheren Datums nachzumelden. Im Anhang dieses Berichts sind Meldungen aufgeführt, von denen wir noch keine Dokumentation vorliegen haben oder Meldungen, die noch nicht als Dokumentation im Umlauf der AKBW waren. Im vorliegenden Bericht wurden folgende Abkürzungen gewählt: K1= 1. Kalenderjahr, diesjährig, ad.= Altvogel, M/W=Männchen/Weibchen, Ind.=Individuum, PK/SK=Pracht- bzw. Schlichtkleid

Ausreichend dokumentierte Meldungen:

Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*), Kuhreiher (*Bubulcus ibis*), Seidenreiher (*Egretta garzetta*), Silberreiher (*Egretta alba*), Purpurreiher (*Ardea purpurea*) anerkannt.

Ringelgans (*Branta bernicla*)
31.12.1999 – 2.1.2000, Bodman KN, 3 Ind. (D. Kratzer, T. Epple, G. Nandi, S. Werner u.a.)
Angesichts des starken Weststurms („Lothar") Ende Januar 1999, ist das Vorkommen wilder Ringelgänse in Zusammenhang mit dem Einflug anderer Küstenvogelarten sehr wahrscheinlich.

Steinadler (*Aquila chrysaetos*)
7.10.2000, Hohentwiel KN, 1 ad./älterer immat. (S. Schuster)

Schreiadler (*Aquila pomarina*)
28.4.2000, Rechtenstein UL, 1 ad. (J. Günther)

Raufußbussard (*Buteo lagopus*)
30.3.2000, Elzwiesen OG, 1 Ind. (T. Ullrich)

Kleines Sumpfhuhn (*Porzana parva*)
5.5. u. 17.6.2000, Wagbachniederung KA/HD, 1 Ind. rufend (U. Mahler, C. Walter, C. Wegst)

Stelzenläufer (*Recurvirostra avosetta*)– alle Nachweise wurden anerkannt

Mornellregenpfeifer (*Charadrius morinellus*)
27.8.2000, Segelflugplatz Ergenzingen FDS/TÜ, 1 K1 (D. Kratzer)
2.9.2000, Sülcher Feld bei Wurmlingen TÜ, 1 K1 (J. Günther)
3.-4.9.2000, Segelflugplatz Ergenzingen FDS/TÜ, 3 Ind., 1,1ad. und 1 K1 (M. Förschler, A. Hachenberg)
3.9.2000, Rohrdorf FDS, 1 Ind. (M. Förschler)

Seeregenpfeifer (*Charadrius alexandrinus*)
30.3.2000, Zeller Donaubogen BC, 1 Ind. (J. Günther)
4.5.2000, Baggersee Krauchewies SIG, 1 ad. M. PK, (K. F. Gauggel)
Nachtrag:
6.-9.6.1999, Risstissen UL, 1 ad. W. (T. u. H. Epple, G. Nandi, K. Schilhansl, K. Anka u.a.)

Sumpfläufer (*Limicola falcinellus*)
23.7.2000, Klärteiche Offenau HN, 1 ad. PK, Fotos (G. u. S. Joppien, H. Furrington, M. Wieland u.a.)

Teichwasserläufer (*Tringa stagnatilis*)
28.6.2000, Wagbachniederung KA/HD, 1 ad. PK (C. Walter)

Odinshühnchen (*Phalaropus lobatus*)
22.-29.8.2000, Wagbachniederung KA/HD, 1 K1 (F. Derer, C. Dietzen, S. Dill, C., J. u. J. Völlm u.a.)

Wassertreter unbestimmt. (*Phalaropus* spec.)
16.9.2000, Wollmatinger Ried KN, 1 Ind. (I. Weiß)

Mantelmöwe (*Larus marinus*)
27.2.2000, Gundholzen KN, 1 ad./subad. (D. Kratzer, T. Epple)

Steppenmöwe (*Larus cachinnans*)
5.3.2000, Horn, Kreis Konstanz, 1 K3 (J. Mayer, M. Wegst, M. Eick, G. Juen)
Nach wie vor gibt es über das Auftreten der Steppenmöwe in Baden-Württemberg keine genauen Erkenntnisse. Zudem kommt es immer wieder zu Verwechslungen oder Bestimmungsproblemen. Die Steppenmöwe ist daher ab 2001 für Baden-Württemberg protokollpflichtig.

Dreizehenmöwe (*Rissa trydactyla*)
19.1.-5.2.2000, Stuttgarter Hafen S, 1 ad. SK (M. Pfiz, T. Guggenmoos)

Brandseeschwalbe (*Sterna sandvicensis*)
13.8.2000, Litzlsee bei Markelfingen KN, 3 Ind. SK (S. u. H. Werner)
Die Brandseeschwalbe ist ab 2001 nur noch am Bodensee zwischen November und März protokollpflichtig.

Lachseeschwalbe (*Gelochelidon nilotica*)
2.9.2000, Eriskircher Ried FN, 1 ad. (C. Randler)

Küstenseeschwalbe (*Sterna paradisaea*)
16.4.2000, Hegnebucht KN, 1 ad. PK (I. Weiß)
21.5.2000, Rohrsee RV, 1 ad. PK (J. M. Müller, E. Hirninger)

Weißbart-Seeschwalbe (*Chlidonias hybridus*)
Alle Frühjahrsnachweise im PK anerkannt
Herbstbeobachtungen:
17.-22.9.2000, Rohrsee RV, 1 K1 (W. Einsiedler)
29.9.-21.10.2000, Wallhausen KN, 1 K1 (C. Gönner, D. Koch, I. Weiß, M. Basen u.a.)

Weißflügel-Seeschwalbe (*Chlidonias leucopterus*)
Alle Frühjahrsnachweise anerkannt.
Keine gemeldeten Herbstnachweise

Alpensegler (*Apus melba*) – alle Nachweise wurden anerkannt

Bienenfresser (*Merops apiaster*) – alle Nachweise wurden anerkannt

Blauracke (*Coracias garrulus*)
8.5.2000, Tauberbischofsheim-Distelhausen TBB, 1 ad., Fotos (K.-H. Geier, M. Nuss, V. Mott)
4.6.2000, Upflamör RT, 1 ad., Fotos (H.-J. Eder)

Kurzzehenlerche (*Calandressa brachydactyla*)
22.6.2000, Segelflugplatz Ergenzingen FDS/TÜ, 1 Ind. (D. Kratzer)

Seggenrohrsänger (*Acrocephalus paludicola*)
19.8.2000, Watzenried Obersteußlingen UL, 1 K1 (J. Günther, W. Fischer)

Berglaubsänger (*Phylloscopus bonelli*)
3.4.2000, Wagbachniederung KA/HD, 1 Ind. (C. Dietzen)

Orpheusspötter (*Hippolais polyglotta*)
12.6.2000, Bischoffbaggersee Kiebingen TÜ, 1 singend, Fotos (D. Kratzer, A. u. P. Raidt, H. Bauer)
13.6.2000, E-Werk Kiebingen TÜ, 1 singend (D. Kratzer, A. u. P. Raidt)
Obwohl die Beobachtungsorte nicht weit entfernt sind, handelte es sich definitiv um zwei unterschiedliche Individuen (leichte Unterschiede in der Gefiederfärbung).

Mauerläufer (*Tichodroma muraria*) – alle Meldungen anerkannt

Zwergschnäpper (*Ficedula parva*)
7.5.2000, Ravensburg RV, singendes M. (B. Schaudt)
26.5.2000, Wollmatinger Ried KN, singendes M. (I. Weiß)

Rotkopfwürger (*Lanius senator*)
12-13.5.2000, Pumpwerk Kilchberg TÜ, 1 ad. M. (D. Kratzer, C. Pielsticker, A. Hachenberg)

Karmingimpel (*Carpodacus erythrinus*)
3.7.2000, Queckbaggersee TÜ, 1 K2, singend (D. Kratzer, C. Pielsticker, A. Hachenberg, R. Armbruster)

Spornammer (*Calcarius lapponicus*)
22.10.2000, Ruine Rauber ES, 1 ad. Durchziehend (J. Günther, M. Fischer)

Zaunammer (*Emberiza cirlus*)
9.4.2000, Immenstaad FN, 1 M., singend (M. Hemprich, A. Milow)
Die Beobachtung der Zaunammer fällt in die Nähe regelmäßiger Vorkommen im Bodenseeraum.

Möglicherweise, wahrscheinlich oder sicher entflogene Arten

Kuhreiher (*Bubulcus ibis*)
15.-24.4.2000, Bischoffbaggersee Kiebingen TÜ, 1 ad. PK (D. u. R. Kratzer, M. Förschler, A. Hachenberg)
12.-15.5.2000, Bischoffbaggersee Kiebingen TÜ, 1 ad. PK (D. Kratzer, C. Pielsticker, A. Raidt) Zweites Individuum
15.4.2000, Breitenauer See HN, 1 ad. PK (G. Adam)
17.5.2000, Wiesen bei Neudingen VS, 1 Ind. (H. Gehring)
14.4.2000, Baggersee Risstissen UL, 2 Ind. (G. Nandi)
21.4.2000, Oberbohingen ES, 1 Ind. (W. Schmid)
24.4.2000, Staustufe Freistett RA, 1 ad. PK (H. Püschel, I. Birkhold)

Kurzschnabelgans (*Anser brachyrhynchos*)
19.8. und 24.-28.9.2000, Schwetzinger Wiesen HD, 1 Ind. (A. Stöhr, C. Stohl)

Weißwangengans (*Branta leucopsis*)
8.-12.3.2000, Max-Eyth-See S, 1 Ind. (R. Molfenter)
4.3., 18.3. und 15.4.2000, Wagbachniederung KA/HD, 1 Ind. (C. Walter)

Ringelgans (*Branta bernicla*)
26.4.-3.5.2000, Aalkistensee PF, 1 Ind. (J. Blessing)
Die Gans ließ sich auf dem Weg füttern und zeigte keine Anzeichen eines Wildvolgels.

Rothalsgans (*Branta ruficollis*)
17.12.2000, Markgräfler Rheinebene FR (K. Andris)
Obwohl bei der Rothalsgans durchaus auch Wildvögel in Baden-Württemberg erscheinen können, ist es nahezu unmöglich, Wildvögel von Gefangenschaftsflüchtlingen zu unterscheiden. Eine genaue Dokumentation der Verhaltensweisen etc. wäre u. U. sehr sinnvoll.

Kappensäger (*Mergus cucullatus*)
7.4.2000, Zisishausen ES, 1 M. (H. Kukul, K. P. Reiner)

<u>Nicht ausreichend dokumentierte Meldungen:</u>

Raufußbussasrd (*Buteo lagopus*)
9.1.2000, Emmelhofer Moos bei Bodnegg RV, 1 ad. M. (Beschreibung schließt verwechselbare Arten nicht aus)

Zwergsumpfhuhn (*Porzana pusilla*)
14.9.2000, Wagbachniederung KA/HD, 1 Ind. rufend (nur rufen gehört. Die Beobachter schließen eine Verwechslung mit anderen Arten bzw. Amphibien nicht aus) Obwohl das Zwergsumpfhuhn von der Deutschen Seltenheitenkommission bearbeitet wird, ist es hier aufgeführt, da keine Meldung an die DSK erfolgen wird.

Odinshühnchen (*Phalaropus lobatus*)
18.10.2000, Federsee BC, 1 Ind. (Dokumentation für recht späten Nachweis unzureichend)
16.9.2000, Ermatinger Becken KN, 1 Ind. (Beobachtung unsicher, wurde als Wassertreter spec. bestimmt)

Steppenmöwe (*Larus cachinnans*)
28.1.2000, Radolfzeller Aachmündung KN, 1 ad. (Beschreibung schließt ähnliche Arten nicht aus)

Brandseeschwalbe (*Sterna sandvicensis*)
24.9.2000, Tübingen TÜ (Dokumentation unzureichend)

<u>Ausstehende bzw. noch nicht bearbeitete Meldungen:</u>

Seidenreiher (*Egretta garzetta*) - Extremdatum
16.12.2000, Altrhein Whylen LÖ (Extremdatum)

Löffler (*Platalea leucorodia*)
10.9.2000, Wollmatinger Ried KN, 2 Ind.

Raufußbussard (*Buteo lagopus*)
3.3.2000, Lauchheim AA, 1 Ind.
5.3.2000, Lauchheim AA, 2 Ind.

Steinadler (*Aquila chrysaetos*)
17.1.2000, Härtsfeldhausen AA

Kleines Sumpfhuhn (*Porzana parva*)
7.-8.4.2000, Wernauer Baggersee ES

Seeregenpfeifer (*Charadrius alexandrinus*)
21.-22.4.2000, Wollmatinger Ried KN, 1 Ind.

Lachseeschwalbe (*Gelochelidon nilotica*)
20.-21.5.2000, Kiessee Risstissen UL, bis 2 Ind.

Weißbart-Seeschwalbe (*Chlidonias hybridus*)
21.11.2000, Hüfinger Riedsee VS, 1 Ind.

Ziegenmelker (*Caprinulgus europaeus*) - Extremdatum
18.11.2000, Schlosspark Schorndorf WN, 1 Ind. verletzt gegriffen u. am 19.11.2000 beringt frei gelassen - Extremdatum

Weißrückenspecht (*Dendrocopos leucotos*)
29.10.2000, Karlsruhe KA, 1 M.

Alpendohle (*Pyrrhocorax graculus*)
29.10.2000, Ichenheim OG, 1 Ind.

Orpheusspötter (*Hippolais polyglotta*)
2.6.2000, Oberteuringen FN, 1 Ind. singend
20.6.2000, Singen KN
26.6.2000, Rielasingen KN
28.6.2000, Plochingen ES

Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 73, 2003:22-25

Ornithologische Literatur mit Bezug auf Baden-Württemberg ab 1990

Folge 25 (Oktober 2003): Nummern 1188-1236

Zusammengestellt von **Jochen Hölzinger**

1188. Anonymus (2002): Ankunftsdaten der Sommervögel 2002 im Landkreis Göppingen. Erstbeobachtungen im Albvorland und auf der Albhochfläche. – Naturkdl. Mitt. Lks. Göppingen 21: 46.
1189. Anthes, N., R. Gastel & P.-C. Quetz (2002): Bestand und Habitatwahl einer Ackerpopulation der Schafstelze (*Motacilla f. flava*) im Landkreis Ludwigsburg, Nordwürttemberg. – Orn. Jh. Bad.-Württ. 18: 347-361.
1190. Aye, R., & L. Fischer (2002) : Bericht über die Alpensegler in Basel im Jahr 2002. In: Blattner, M., & M. Veszeli (2002): Die Avifauna der Basler Gegend 2002. Berichtszeitraum 1. Januar 2002 bis 31. Dezember 2002. – Jber. Orn. Ges. Basel 132: 28-29.
1191. Barthel, P.H. (2003): Die Verwechslungsgefahr zwischen juvenilen Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapilla* und Gelbbrauen- *Phylloscopus inornatus* sowie Goldhähnchen-Laubsänger *P. proregulus*. – Limicola 17: 139-151.
1192. Blattner, M., & M. Veszeli (2002): Die Avifauna der Basler Gegend 2002. Berichtszeitraum 1. Januar 2002 bis 31. Dezember 2002. – Jber. Orn. Ges. Basel 132: 6-47.
1193. Boschert, M. (2002): Bestandsituation der Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus* in Deutschland unter Einbeziehung der Ergebnisse der ersten bundesweiten Zählung 1999. – Vogelwelt 123: 241-252.
1194. Elliger, A., & M. Pegel (2003): Jagdbericht Baden-Württemberg 2001/2002. – Ber. Wildforschungsstelle 9: 1-60. Aulendorf (Wildforschungsstelle).
1195. Fischer, S., & W. Otto (2003): Klaus Witt zum 65. Geburtstag. – Berlinere orn. Ber. 12: 126-128.
1196. Gabler, E., K. Kuhn & G. Lammer (2002): Bericht über das NSG Altrhein-Wyhlen und das NSG Ergolzmündung 2002. - Jber. Orn. Ges. Basel 132: 49-55.